

Insecticide spraying



ระบบบิเวศในนาข้าว

Rice ecosystem



ระบบบิเวศของช่วงต้นการปลูก米

- วัวพืช
- แมลงศัตรูพืช
เช่นเดอร์-ไทด์เป็นขาต้า, เช่นเดอร์-ไทด์บลู,
- เช่นเดอร์กัลล์เป็นเชือ, เชลล์ไฟ, กานอบมีดูบี, แมลงสัง
- โรคพืช
โรคใบมี, ใบใบในพืช, ใบมีฝุ่น, ใบมีราก
- มีน้ำท่วมดินฯ
แมลงวัน, นห., นึ่ง
- ศัตรูธรรมชาติ
แมลงปอ, แมลงปอเต้ม, ตัวเม่า, แมลงห่มหัวฯ
มนต์ยาวยา, จังหอก, แมลงวันตัวใหญ่
ติกแอนต์ขาว, ต่อ, แมลงห่มหัวฯ
มนต์ยาวยา, นห., นึ่ง
- มีน้ำท่วมที่ก้ามผื่นและพอกดูบันธ์
- แมลงห่มหัวฯ, แมลงวัน
เตือรา, แบบกีเรย์

ระบบบิเวศของช่วงต้นการได้米

- ฟ้า
สายรุ้ง, ลมร้อน, ไรน้ำ, ฉลาม
- ตัวเมี้ย
จังหอก, ตัวเมี้ยแมลงปอ, ตัวเมี้ยแมลงหัวฯ
แมลงห่มหัวฯ, นห., เม็ด, ปลา
- มีน้ำท่วมที่ก้ามผื่นและพอกดูบันธ์
- แมลงห่มหัวฯ – แมลงวัน

Catching insects in rice field



Insects identification



Drawing insect pictures



Pest insects



ผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว



ผีเสื้อหนอนก่อรากวิม



ผีเสื้อปีกย่าง




Predatory insects



Predatory insects



Parasitoids insect



Herbal insect control




chili



neem



marigold



wormwood



citronella



privale